


Handbook

LCC

Matriz para la cría y el adiestramiento



Edición 2024



© RSV2000

ÍNDICE

<u>Contenido</u>	<u>Paginas</u>
Avistamiento de cachorros y perros jóvenes (4-6 & 7-12 meses)	1
Avistamiento de talentos (edad mínima 12 meses)	15
Apariencia general y descripción anatómica detallada	21
Locomoción	31
Lista corta TS / tabla de medidas y pesaje	35
Körung 1-3	37
Lista corta körung / tabla de medidas y pesaje	43
Procedimiento del servicio de protección	45

Avistamientos de cachorros y perros jóvenes

(4-6 & 7-12 meses)





Schäferhundverein RSV2000 e.V.
ZG-Matrix para **Malinois**
Cachorros (4-6 meses)



Evaluador
Conformación:
Mental:

Fecha: **Lugar:**
Ayudante:

Guía/adiestrador
Nombre:
Apellido:
Calle:
Ciudad/CP:
Teléfono:
E-mail:

Propietario
Nombre:
Apellido:
Calle:
Ciudad/CP:
Teléfono:
E-mail:

Macho ☐ **Hembra** ☐
Nombre del perro:
Registro N°:
Fecha de nacimiento:
Tatuaje/chip N°:
Formación:
Padre:
Madre:
Organizador:

Registro N°: Formación:
Registro N°: Formación:

Color
Bayo con carbonado ☐
Rojo / Arenoso ☐
Amarillo ☐
Negro ☐
Color incorrecto ☐

Pelaje
Pelo corto ☐
Pelo largo ☐
Pelo muy largo ☐

Altura a la cruz:
Circunferencia torácica:
Profundidad del pecho:
Longitud del torso:
Peso:

Macho: Testículos
Formados, en el escroto ☐
Pequeños, en el escroto ☐
Diferentes tamaños, en el escroto ☐
Un solo testículo ☐
Testículos en el escroto no palpables ☐

Miedo a los disparos: **No** ☐ **Si** ☐

Exclusión de la reproducción debido a:

Comentarios:

Avistamiento de cachorros (4-6 meses)

Descripción de habilidades mentales

Presentación en un entorno social (1)

- Presentación sin estímulos
- Presentación frente a personas extrañas
- Manejo por una persona extraña

El perro entra en el campo con correa			
1 Presentación sin estímulos	Inquieto / hiperactivo / nervioso	1	☐
	Muy activo / excitado	3	☐
	Balanceado / activo / abierto	5	☐
	Poco desenvuelto	3	☐
	Tímido / inseguro / perezoso	1	☐

El perro es guiado entre un grupo de personas			
2 Presentación frente a personas extrañas	Excesiva búsqueda de contacto	1	☐
	Busca contacto / provocativo	3	☐
	Búsqueda de contacto equilibrado	5	☐
	Poco desenvuelto	3	☐
	Tímido/inseguro / perezoso	1	☐

Un ayudante guía al perro con correa mientras le habla			
3 Manejo por una persona extraña	Rechaza activamente	1	☐
	Rechaza pasivamente	3	☐
	Responde con contacto	5	☐
	Neutral, aceptante	3	☐
	Evasión pasiva/tímido/perezoso	1	☐

Conducción / predisposición para la obediencia

- Vínculo con el guía
- Conducción con correa
- Predisposición para el cobro

El guía llama al perro, ayudante lo sujeta 5" y lo suelta			
4 Vínculo con el guía	Inseguro / miedoso	1	☐
	Ansioso pero inseguro	3	☐
	con grandes ansias de ir hacia el guía	5	☐
	Ansias moderadas por el guía	3	☐
	Sin ansias hacia el guía	1	☐

Ida y vuelta con correa			
5 Conducción con correa	Hiperactivo / distraído	1	☐
	Muy comprometido con el guía	3	☐
	Manejable / comprometido	5	☐
	Manejable	3	☐
	Aburrido, abúlico	1	☐

Se lanza el juguete			
6 Predisposición para el cobro	Altos instintos, trae desganadamente	1	☐
	Coge alto de instintos, cobra con ayudas	3	☐
	Coge alto de instintos, cobra sin problemas	5	☐
	Poco compromiso, cobra tímido	3	☐
	No comprometido, no cobra	1	☐

Comportamiento de presa

- Respuesta a la atracción de presa
- Primera mordida/Agarre
- Dominancia en la mordida con el figurante "cerca"
- Canalización (sostener)
- Conducción en comportamiento de presa

Figurante juega con la presa			
7 Respuesta a la atracción de presa	Inseguro	1	☐
	Cambia escasamente, intensidad alta	3	☐
	Cambia bien, alta intensidad	5	☐
	Necesita mucho estímulo / poca intensidad	3	☐
	No reacciona	1	☐

Primer mordida y movimientos			
8 Primera mordida / Agarre	Miedoso, recio	1	☐
	Agitado, con conflictos	3	☐
	Ajustado, efectivo, dominante	5	☐
	Dubitativo / verificador / prudente	3	☐
	Tímido/no muerde	1	☐

Confirmación de la mordida			
9 Dominancia en la mordida con el figurante "cerca"	Nervioso / inseguro	1	☐
	Agitado / afloja / desbalanceado	3	☐
	Remuerde, dominante	5	☐
	Ajustado, no remuerde / no tira	3	☐
	Falta de ajuste / tímido	1	☐

Entrega del mordedor y transporte			
10 Canalización (sostener)	No canaliza / inquieto / no enfocado	1	☐
	Hiperactivo / sujeta brevemente	3	☐
	Canaliza en presa, sostiene intensamente	5	☐
	Calmo, instintos inconsistentes / sujeta brevemente	3	☐
	Sin instintos / no sostiene	1	☐

Tras correr, parada en correa tensa			
11 Conducción en comportamiento de presa (presa a pesar de la técnica)	Incontrolable / inquieto, sin embargo, sujeta	1	☐
	Terco, no se deja manipular, sin embargo, sujeta	3	☐
	Constante en los ejercicios técnicos	5	☐
	Perturbado por los ejercicios técnicos	3	☐
	Evade	1	☐

Conducción / predisposición para la obediencia

- Cambio de instintos en obediencia pasiva

Parado con la correa suelta			
12 Cambio de instintos en obediencia pasiva	Incontrolable / inquieto	1	☐
	Necesita mucha influencia del guía	3	☐
	Predispuesto, controlable, fuertes instintos	5	☐
	Controlable, bien dispuesto / bajo instinto	3	☐
	Perezoso	1	☐

Comportamiento de presa

- comportamiento de ataque

Ataque a 5 metros			
13 Comportamiento de ataque	Incontrolable / no sujeta	1	☐
	Inquieto, desenfocado	3	☐
	Confiado, orientado al blanco	5	☐
	Reprimido	3	☐
	Ataque débil / no ataca	1	☐

Presentación en un entorno social (2)

- presentación tras la carga

El perro es llevado al grupo con el figurante			
14 Presentación tras la carga	Busca contacto exageradamente	1	☐
	Busca contacto / provocativo	3	☐
	Busca contacto equilibrado / orientado a la presa	5	☐
	No implicado	3	☐
	Tímido / inseguro	1	☐

Descripción del rastro

Respuesta a la comida

- uso de la nariz
- entusiasmo en el rastro
- estilo e intensidad

El perro es motivado con comida - la comida se esparce en 5 trozos

15 Uso de la nariz	Inquieto uso de la nariz	1	☐
	Olfatea con mucho instinto	3	☐
	Uso de la nariz concentrado y con alto instinto	5	☐
	Necesita más motivación	3	☐
	Muy desinteresado	1	☐

El perro es motivado con comida - la comida se reparte en 15 huellas

16 Entusiasmo en el rastro	Desconcentrado / no olfatea	1	☐
	Hiperactivo / poco uso de la nariz	3	☐
	Uso de la nariz concentrado y con alto instinto	5	☐
	Poco entusiasmo, necesita más motivación	3	☐
	Muy desinteresado	1	☐

Descripción de la apariencia

Apariencia general

- impronta de genero
- expresión
- constitución
- pigmentación / tipo de color

21 Apariencia general Impronta de genero

Machos

Hembras

Molosoide	1	☐	Molosoide, masculina	1	☐
Muy robusto	3	☐	Muy fuerte	3	☐
Muy buena impronta	5	☐	Muy buena impronta	5	☐
Poca impronta	3	☐	Poca impronta	3	☐
Femenino	1	☐	Muy delicada	1	☐

22 Apariencia general Expresión

Letárgico / inexpressivo	1	☐
Retraído / huidizo	3	☐
Abierto, despierto, seguro de sí mismo	5	☐
Impresionado / cauteloso	3	☐
Miedoso	1	☐

Apariencia general – Constitución

- fortaleza ósea
- musculatura
- ligamentos (espalda, aplomos delanteros y traseros)
- estado de cuidado
- estado de alimentación

23 Apariencia general - constitución Fortaleza ósea

Muy pesado	1	☐
Pesado / tosco	3	☐
Medianamente fuerte	5	☐
Fino / liviano / asténico	3	☐
Delicado	1	☐

24 Apariencia general - constitución Musculatura

Demasiado musculado / pesado	1	☐
Muy musculado	3	☐
Bien musculado	5	☐
Poco musculado	3	☐
Débilmente musculado	1	☐

25 Apariencia general - constitución Ligamentos (espalda, aplomos delanteros y traseros)

	1	☐
	3	☐
Tenso / firme	5	☐
Debería ser más firme	3	☐
Flojo	1	☐

26 Apariencia general - constitución Estado de cuidado

	1	☐
	3	☐
Muy bien cuidado	5	☐
Poco cuidado	3	☐
Mal cuidado	1	☐

27 Apariencia general - constitución Estado de alimentación

Demasiado alimentado / gordo	1	☐
Con sobre peso	3	☐
Correctamente alimentado	5	☐
Escasamente alimentado / esbelto	3	☐
Flaco	1	☐

Apariencia general – Pigmentación / tipo de color

- cabeza
- ojos
- labios / nariz
- manto
- marcas
- uñas

30 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Cabeza

Negro hasta detrás de las orejas	1	☐
La máscara cubre los ojos	3	☐
Máscara pronunciada incluyendo los ojos	5	☐
Máscara pequeña	3	☐
Sin máscara	1	☐

31 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Ojos

Falta de color	1	☐
Marrón	3	☐
Oscuros, adecuados al perro	5	☐
Amarillentos	3	☐
Penetrantes	1	☐

32 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Labios / nariz		
	1	☐
	3	☐
Oscuros	5	☐
Pálidos, manchados	3	☐
Rosas / color carne	1	☐

33 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Manto		
Unicolor, con una fuerte nubosidad negra	1	☐
Unicolor, con una ligera nubosidad negra	3	☐
Unicolor, de color base blanco	5	☐
	3	☐
Placas gruesas / dibujo de la silla de montar	1	☐

34 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Marcas		
	1	☐
	3	☐
Bien pigmentado	5	☐
Suficientemente pigmentado	3	☐
Insuficientemente pigmentado / corbata	1	☐

35 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Uñas		
	1	☐
	3	☐
Oscuro	5	☐
Morrones - amarillas	3	☐
Blancas / rosada	1	☐

Descripción de los detalles anatómicos

Detalles anatómicos

- cabeza
- línea superior

38 Detalles anatómicos - Cabeza Orejas		
Blandas / desfiguradas	1	☐
Demasiado grande/ no muy firmes/ separadas	3	☐
Acordes al estándar	5	☐
Posición de oreja estrecha	3	☐
Posición incorrecta	1	☐

41 Detalles anatómicos - Cabeza Dentadura		
Exclusión de la cría por falta dentaria	1	☐
Falta o supernumerario aceptado	3	☐
Completa, cierre correcto / pinza / certificado médico / dentición completa anteriormente	5	☐
Mordida defectuosa: frente irregular / mordida estrecha	3	☐
Mordida incorrecta: prognatismo / enognatismo	1	☐

	Molares		Pre molares			Caninos	Incisivos			Caninos	Pre molares			Molares							
Maxilar	10	9	C	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	C	9	10		
Mandibula	11	10	C	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	C	10	11

C: carnaciales

51 Detalles anatómicos – línea superior Línea superior / cola		
Muy corta	1	☐
Inserción de la cola alta	3	☐
Largo correcto (corvejón)	5	☐
Muy larga, toca el suelo	3	☐
Postura defectuosa / enrollada	1	☐



Schäferhundverein RSV2000 e.V.
ZG-Matrix para **Malinois**
Perros jóvenes (7-12 meses)



Evaluador
Conformación:
Mental:

Fecha: **Lugar:**
Ayudante:

Guía/adiestrador
Nombre:
Apellido:
Calle:
Ciudad/CP:
Teléfono:
E-mail:

Propietario
Nombre:
Apellido:
Calle:
Ciudad/CP:
Teléfono:
E-mail:

Macho ☐ **Hembra** ☐
Nombre del perro:
Registro N°:
Fecha de nacimiento:
Tatuaje/chip N°:
Formación:
Padre:
Madre:
Organizador:

Registro N°: Formación:
Registro N°: Formación:

Color
Bayo con carbonado ☐
Rojo / arenoso ☐
Amarillo ☐
Negro ☐
Color incorrecto ☐

Pelaje
Pelo corto ☐
Pelo largo ☐
Pelo muy largo ☐

Altura a la cruz:
Circunferencia torácica:
Profundidad del pecho:
Longitud del torso:
Peso:

Macho: Testículos
Formados, en el escroto ☐
Pequeños, en el escroto ☐
Diferentes tamaños, en el escroto ☐
Un solo testículo ☐
Testículos en el escroto no palpables ☐

Miedo a los disparos: **No** ☐ **Si** ☐

Exclusión de la reproducción debido a:

Comentarios:

Avistamiento de perros jóvenes (7-12 meses)

Descripción de habilidades mentales

Presentación en un entorno social (1)			
- Presentación sin estímulos - Presentación frente a personas extrañas - Manejo por una persona extraña			
El perro entra en el campo con correa			
1 Presentación sin estímulos	Inquieto / hiperactivo / nervioso	1	☐
	Muy activo / excitado	3	☐
	Balanceado / activo / abierto	5	☐
	Poco desenvuelto	3	☐
	Tímido / inseguro / perezoso	1	☐
El perro es guiado entre un grupo de personas			
2 Presentación frente a personas extrañas	Excesiva búsqueda de contacto	1	☐
	Busca contacto / provocativo	3	☐
	Búsqueda de contacto equilibrado	5	☐
	Poco desenvuelto	3	☐
	Tímido/inseguro / perezoso	1	☐
Un ayudante guía al perro con correa mientras le habla			
3 Manejo por una persona extraña	Rechaza activamente	1	☐
	Rechaza pasivamente	3	☐
	Responde con contacto	5	☐
	Neutral, aceptante	3	☐
	Evasión pasiva/tímido/perezoso	1	☐

Conducción / predisposición para la obediencia			
- Vínculo con el guía - Conducción con correa - Predisposición para el cobro			

El guía llama al perro, ayudante lo sujeta 5" y lo suelta			
4 Vínculo con el guía	Inseguro / miedoso	1	☐
	Ansioso pero inseguro	3	☐
	con grandes ansias de ir hacia el guía	5	☐
	Ansias moderadas por el guía	3	☐
	Sin ansias hacia el guía	1	☐

Ida y vuelta con correa			
5 Conducción con correa	Hiperactivo / distraído	1	☐
	Muy comprometido con el guía	3	☐
	Manejable / comprometido	5	☐
	Manejable	3	☐
	Aburrido, abúlico	1	☐

Se lanza el juguete			
6 Predisposición para el cobro	Altos instintos, trae desganadamente	1	☐
	Coge alto de instintos, cobra con ayudas	3	☐
	Coge alto de instintos, cobra sin problemas	5	☐
	Poco compromiso, cobra tímido	3	☐
	No comprometido, no cobra	1	☐

Comportamiento de presa			
- Respuesta a la atracción de presa - Primera mordida/Agarre - Dominancia en la mordida con el figurante "cerca" - Canalización (sostener) - Conducción en comportamiento de presa			

Figurante juega con la presa			
7 Respuesta a la atracción de presa	Inseguro	1	☐
	Cambia escasamente, intensidad alta	3	☐
	Cambia bien, alta intensidad	5	☐
	Necesita mucho estímulo / poca intensidad	3	☐
	No reacciona	1	☐

Primer mordida y movimientos			
8 Primera mordida / Agarre	Miedoso, recio	1	☐
	Agitado, con conflictos	3	☐
	Ajustado, efectivo, dominante	5	☐
	Dubitativo / verificador / prudente	3	☐
	Tímido/no muerde	1	☐

Confirmación de la mordida			
9 Dominancia en la mordida con el figurante "cerca"	Nervioso / inseguro	1	☐
	Agitado / afloja / desbalanceado	3	☐
	Remuerde, dominante	5	☐
	Ajustado, no remuerde / no tira	3	☐
	Falta de ajuste / tímido	1	☐

Entrega del mordedor y transporte			
10 Canalización (sostener)	No canaliza / inquieto / no enfocado	1	☐
	Hiperactivo / sujeta brevemente	3	☐
	Canaliza en presa, sostiene intensamente	5	☐
	Calmo, instintos inconsistentes / sujeta brevemente	3	☐
	Sin instintos / no sostiene	1	☐

Tras correr, parada en correa tensa			
11 Conducción en comportamiento de presa (presa a pesar de la técnica)	Incontrolable / inquieto, sin embargo, sujeta	1	☐
	Terco, no se deja manipular, sin embargo, sujeta	3	☐
	Constante en los ejercicios técnicos	5	☐
	Perturbado por los ejercicios técnicos	3	☐
	Evade	1	☐

Conducción / predisposición para la obediencia

- Cambio de instintos en obediencia pasiva

Parado con la correa suelta			
12 Cambio de instintos en obediencia pasiva	Incontrolable / inquieto	1	☐
	Necesita mucha influencia del guía	3	☐
	Predispuesto, controlable, fuertes instintos	5	☐
	Controlable, bien dispuesto / bajo instinto	3	☐
	Perezoso	1	☐

Comportamiento de presa

- comportamiento de ataque

Ataque a 5 metros			
13 Comportamiento de ataque	Incontrolable / no sujeta	1	☐
	Inquieto, desenfocado	3	☐
	Confiado, orientado al blanco	5	☐
	Reprimido	3	☐
	Ataque débil / no ataca	1	☐

Presentación en un entorno social (2)

- presentación tras la carga

El perro es llevado al grupo con el figurante			
14 Presentación tras la carga	Busca contacto exageradamente	1	☐
	Busca contacto / provocativo	3	☐
	Busca contacto equilibrado / orientado a la presa	5	☐
	No implicado	3	☐
	Tímido / inseguro	1	☐

Descripción del rastro

Respuesta a la comida

- uso de la nariz
- entusiasmo en el rastro
- estilo e intensidad

El perro es motivado con comida - la comida se esparce en 5 trozos

15 Uso de la nariz	Inquieto uso de la nariz	1	☐
	Olfatea con mucho instinto	3	☐
	Uso de la nariz concentrado y con alto instinto	5	☐
	Necesita más motivación	3	☐
	Muy desinteresado	1	☐

El perro es motivado con comida - la comida se reparte en 15 huellas

16 Entusiasmo en el rastro	Desconcentrado / no olfatea	1	☐
	Hiperactivo / poco uso de la nariz	3	☐
	Uso de la nariz concentrado y con alto instinto	5	☐
	Poco entusiasmo, necesita más motivación	3	☐
	Muy desinteresado	1	☐

Rastro de 100 pasos con estímulos de comida intermitentes

17 Entusiasmo en el rastro	Desconcentrado / no olfatea	1	☐
	Altos instintos, hiperactivo / poco uso de la nariz	3	☐
	Uso de la nariz concentrado, duradero y con alto instinto	5	☐
	Poco entusiasmo, necesita más motivación	3	☐
	Muy desinteresado	1	☐

Descripción de la apariencia

Apariencia general

- impronta de genero
- expresión
- constitución
- pigmentación / tipo de color

21 Apariencia general Impronta de genero

Machos

Hembras

Molosoide	1	☐	Molosoide, masculina	1	☐
Muy robusto	3	☐	Muy fuerte	3	☐
Muy buena impronta	5	☐	Muy buena impronta	5	☐
Poca impronta	3	☐	Poca impronta	3	☐
Femenino	1	☐	Muy delicada	1	☐

22 Apariencia general Expresión

Letárgico / inexpressivo	1	☐
Retraído / huido	3	☐
Abierto, despierto, seguro de sí mismo	5	☐
Impresionado / cauteloso	3	☐
Miedoso	1	☐

Apariencia general – Constitución

- fortaleza ósea
- musculatura
- ligamentos (espalda, aplomos delanteros y traseros)
- estado de cuidado
- estado de alimentación

23 Apariencia general - constitución Fortaleza ósea

Muy pesado	1	☐
Pesado / tosco	3	☐
Medianamente fuerte	5	☐
Fino / liviano / asténico	3	☐
Delicado	1	☐

24 Apariencia general - constitución Musculatura

Demasiado musculado / pesado	1	☐
Muy musculado	3	☐
Bien musculado	5	☐
Poco musculado	3	☐
Débilmente musculado	1	☐

25 Apariencia general - constitución Ligamentos (espalda, aplomos delanteros y traseros)

	1	☐
	3	☐
Tenso / firme	5	☐
Debería ser más firme	3	☐
Flojo	1	☐

26 Apariencia general - constitución Estado de cuidado

	1	☐
	3	☐
Muy bien cuidado	5	☐
Poco cuidado	3	☐
Mal cuidado	1	☐

27 Apariencia general - constitución Estado de alimentación

Demasiado alimentado / gordo	1	☐
Con sobre peso	3	☐
Correctamente alimentado	5	☐
Escasamente alimentado / esbelto	3	☐
Flaco	1	☐

Apariencia general – Pigmentación / tipo de color

- cabeza
- ojos
- labios / nariz
- manto
- marcas
- uñas

30 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Cabeza

Negro hasta detrás de las orejas	1	☐
La máscara cubre los ojos	3	☐
Máscara pronunciada incluyendo los ojos	5	☐
Máscara pequeña	3	☐
Sin máscara	1	☐

31 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Ojos

Falta de color	1	☐
Marrón	3	☐
Oscuros, adecuados al perro	5	☐
Amarillentos	3	☐
Penetrantes	1	☐

32 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Labios / nariz		
	1	☐
	3	☐
Oscuros	5	☐
Pálidos, manchados	3	☐
Rosas / color carne	1	☐

33 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Manto		
Unicolor, con una fuerte nubosidad negra	1	☐
Unicolor, con una ligera nubosidad negra	3	☐
Unicolor, de color base blanco	5	☐
	3	☐
Placas gruesas / dibujo de la silla de montar	1	☐

34 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Marcas		
	1	☐
	3	☐
Bien pigmentado	5	☐
Suficientemente pigmentado	3	☐
Insuficientemente pigmentado / corbata	1	☐

35 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Uñas		
	1	☐
	3	☐
Negras	5	☐
Morrones - amarillas	3	☐
Blancas / rosada	1	☐

Descripción de los detalles anatómicos

Detalles anatómicos

- cabeza
- línea superior

38 Detalles anatómicos - Cabeza Orejas		
Blandas / desfiguradas	1	☐
Demasiado grande / no muy firmes/ separadas	3	☐
Acordes al estándar	5	☐
Posición de oreja estrecha	3	☐
Posición incorrecta	1	☐

41 Detalles anatómicos - Cabeza Dentadura		
Exclusión de la cría por falta dentaria	1	☐
Falta o supernumerario aceptado	3	☐
Completa, cierre correcto / pinza / certificado médico / dentición completa anteriormente	5	☐
Mordida defectuosa: frente irregular / mordida estrecha	3	☐
Mordida incorrecta: prognatismo / enognatismo	1	☐

	Molares		Pre molares			Caninos	Incisivos			Caninos	Pre molares			Molares								
Maxilar	10	9	C	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	C	9	10		
Mandibula	11	10	C	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	C	10	11

C: carnaciales

51 Detalles anatómicos – línea superior Línea superior / cola		
Muy corta	1	☐
Inserción de la cola alta	3	☐
Largo correcto (corvejón)	5	☐
Muy larga, toca el suelo	3	☐
Postura defectuosa / enrollada	1	☐

Talentsichtung

(Avistamiento de talentos)





Schäferhundverein RSV2000 e.V.

ZG-Matrix para Malinois

Talentsichtung



Conformación:	Evaluador	Fecha:	Lugar:
Mental:			
		Ayudante:	
	Guía/adiestrador		Propietario
Nombre:		Nombre:	
Apellido:		Apellido:	
Calle:		Calle:	
Ciudad/CP:		Ciudad/CP:	
Teléfono:		Teléfono:	
E-mail:		E-mail:	
	Macho ☐ Hembra ☐	Exclusión de la reproducción debido a:	
Nombre del perro:			
Registro N°:			
Fecha de nacimiento:			
Tatuaje/chip N°:			
Formación:			
Padre:		Registro N°:	Formación:
Madre:			
Organizador:		Registro N°:	Formación:

HD	A = normal	☐	D = HD mediana	☐	LÜW	0	☐
	B = casi normal	☐	E = HD grave	☐		1	☐
	C = todavía permitido	☐	F = en el extranjero	☐		2	☐
		☐	G = sin resultado	☐		3	☐
ED	A = normal	☐	D = HD mediana	☐			
	B = casi normal	☐	E = HD grave	☐			
	C = todavía permitido	☐	F = en el extranjero	☐			
		☐	G = sin resultado	☐			
DNA (en RSV2000)	Almacenado	☐					
	Sin	☐					

Color	Bayo con carbonado	☐	Pelaje	Pelo corto (ST)	☐
	Rojo / arenoso	☐		Pelo largo (LST)	☐
	Amarillo	☐		Pelo muy largo (LH)	☐
	Negro	☐			
	Color incorrecto	☐			

Altura a la cruz:	
Perímetro torácico:	
Profundidad del pecho:	
Longitud del torso:	
Peso:	

Macho: Testículos

Formados, en el escroto	☐
Pequeños, en el escroto	☐
Diferentes tamaños, en el escroto	☐
Un solo testículo	☐
Testículos no palpables en el escroto	☐

Miedo a los disparos:	No ☐ Si ☐
------------------------------	---

Exclusión de la reproducción debido a:

Índice: Características Mentales	0	Máximo 1000
Comportamiento social	0	150
Conducción	0	100
Agresión	0	350
Comportamiento de presa	0	400

Índice: Conformación	0	Máximo 1000
Apariencia general	0	300
Evaluación anatómica detallada	0	300
Evaluación del movimiento	0	400

Comentarios:

--

Avistamiento de talentos (Edad mínima 12 meses)

Descripción de las habilidades mentales

Presentación en un entorno social (1)

- Presentación sin estímulos
- Presentación frente a personas extrañas
- Manejo por una persona extraña

El perro entra en el campo con correa

1 Presentación sin estímulos	Inquieto / hiperactivo / nervioso	1	☐
	Muy activo / excitado	3	☐
	Balanceado / activo / abierto	5	☐
	Poco desenvuelto	3	☐
	Tímido / inseguro / perezoso	1	☐

El perro es guiado entre un grupo de personas

2 Presentación frente a personas extrañas	Excesiva búsqueda de contacto	1	☐
	Busca contacto / provocativo	3	☐
	Búsqueda de contacto equilibrado	5	☐
	Poco desenvuelto	3	☐
	Tímido / inseguro / perezoso	1	☐

Un ayudante guía al perro con correa mientras le habla

3 Manejo por un a persona extraña	Rechaza activamente	1	☐
	Rechaza pasivamente	3	☐
	Responde con contacto	5	☐
	Neutral, aceptante	3	☐
	Evasión pasiva / tímido / perezoso	1	☐

Conducción / predisposición para la obediencia

- Conducción con correa

Ida y vuelta con correa

4 Conducción con correa	Hiperactivo / distraído	1	☐
	Muy comprometido con el guía	3	☐
	Manejable / comprometido	5	☐
	Manejable	3	☐
	Aburrido, abúlico	1	☐

Comportamiento de defensa

- Respuesta frente a la amenaza

Figurante se acerca en atracción de defensa (sin manga)

5 Respuesta frente a la amenaza (defensa vs evitación)	Inseguro, miedoso	1	☐
	Bajo umbral	3	☐
	Responde, umbral medio	5	☐
	Alto umbral / respuesta incorrecta	3	☐
	No muestra respuesta	1	☐

Comportamiento de presa

- Respuesta a la atracción de presa
- Intensidad de los instintos a la atracción optima
- Primera mordida/Agarre
- Dominancia en la mordida con el figurante “cerca”
- Canalización (sostener)
- Conducción en comportamiento de presa

Figurante corre y balancea la manga

6 Respuesta a la atracción de presa	Inseguro	1	☐
	Cambia escasamente, intensidad alta	3	☐
	Cambia bien, alta intensidad	5	☐
	Necesita mucho estímulo / poca intensidad	3	☐
	No reacciona	1	☐

Mix de presa y defensa

7 Intensidad de los instintos a la atracción optima (mix de presa/defensa)	Inseguro	1	☐
	Intenso con conflictos	3	☐
	Alta intensidad, nervios balanceados	5	☐
	Requiere mucho estímulo / baja intensidad	3	☐
	Poca actividad	1	☐

Primer mordida y movimientos

8 Primera mordida / Agarre	Miedoso, recio	1	☐
	Agitado, con conflictos	3	☐
	Ajustado, efectivo, dominante	5	☐
	Dubitativo / verificador / prudente	3	☐
	Tímido / no muerde	1	☐

Confirmación de la mordida

9 Dominancia en la mordida con el figurante “cerca”	Nervioso / inseguro	1	☐
	Agitado / afloja / desbalanceado	3	☐
	Remuerde, dominante	5	☐
	Ajustado, no remuerde / no tira	3	☐
	Falta de ajuste / tímido	1	☐

Entrega del mordedor y transporte			
10 Canalización (sostener)	No canaliza / inquieto / no enfocado	1	☐
	Hiperactivo / sujeta brevemente	3	☐
	Canaliza en presa, sostiene intensamente	5	☐
	Calmo, instintos inconsistentes / sujeta brevemente	3	☐
	Sin instintos / no sostiene	1	☐

Pressing, sentado, echado			
11 Conducción en comportamiento de presa (presa a pesar de la técnica)	Incontrolable / inquieto, sin embargo, sujeta	1	☐
	Terco, no se deja manipular, sin embargo, sujeta	3	☐
	Constante en los ejercicios técnicos	5	☐
	Perturbado por los ejercicios técnicos	3	☐
	Evade	1	☐

Conducción / predisposición para la obediencia

- Cambio de instintos en obediencia pasiva

Soltar la manga ("Aus")			
12 Cambio de instintos en obediencia pasiva	Incontrolable / inquieto	1	☐
	Necesita mucha influencia del guía	3	☐
	Predisuesto, controlable, fuertes instintos	5	☐
	Controlable, bien dispuesto / bajo instinto	3	☐
	Perezoso	1	☐

Comportamiento de defensa

- capacidad de respuesta a la agresión (cambio a defensa)
- consistencia del instinto de defensa
- mordida durante la carga

Abierto, cambio a collar de púas			
13 Capacidad de respuesta a la agresión (cambio a defensa)	Cambia a evasión	1	☐
	Cambia espontáneamente ante el estímulo / conflictuado	3	☐
	Cambia espontáneamente, fuerte instinto, seguro	5	☐
	Requiere más estimulación	3	☐
	Sin instinto	1	☐

Movimientos del figurante, perro en púas			
14 Consistencia del instinto de defensa	Agresión por miedo	1	☐
	Alta intensidad con conflicto	3	☐
	Instintos consistentes, dominante, seguro de sí mismo	5	☐
	Poca consistencia / requiere más estímulo	3	☐
	Sin instinto	1	☐

Primera mordida, cierre, movimientos y re-ataque			
15 Mordida durante la carga	Sobrecargado / evasión activa	1	☐
	Mordida incompleta, débil / nervioso	3	☐
	Mordida plena y firme / remuerde para optimizar	5	☐
	Mordida ajustada, no remuerde / no tira	3	☐
	Incomodo / cauteloso / se rinde	1	☐

Comportamiento de presa

- comportamiento de ataque

Ataque a 10 metros			
16 Comportamiento de ataque	Incontrolable / no sujeta	1	☐
	Inquieto, desenfocado	3	☐
	Confiado, orientado al blanco	5	☐
	Reprimido	3	☐
	Ataque débil / no ataca	1	☐

Presentación en un entorno social (2)

- presentación tras la carga

Junto con correa, el perro es llevado al grupo con el figurante sin manga			
17 Presentación tras la carga	Busca contacto exageradamente	1	☐
	Busca contacto / provocativo	3	☐
	Busca contacto equilibrado / orientado a la presa	5	☐
	No implicado	3	☐
	Tímido / inseguro	1	☐

Apariencia general y descripción anatómica detallada



Descripción de la apariencia

Nota:

Los criterios para la descripción de la apariencia y detalles anatómicos (nº 20-76) son los mismos tanto en el avistamiento de talentos como para los kortings

Apariencia general

- altura
- impronta de genero
- expresión
- constitución
- porciones
- pigmentación / tipo de color

20 Apariencia general Altura

Machos			Hembras		
> 66 cm	1	☐	> 62 cm	1	☐
64 - 66 cm	3	☐	60 - 62 cm	3	☐
62 - 63 cm	5	☐	58 - 59 cm	5	☐
60 - 61 cm	3	☐	56 - 57 cm	3	☐
< 60 cm	1	☐	< 56 cm	1	☐

21 Apariencia general Impronta de genero

Machos			Hembras		
Molosoide	1	☐	Molosoide, masculina	1	☐
Muy robusto	3	☐	Muy fuerte	3	☐
Muy buena impronta	5	☐	Muy buena impronta	5	☐
Poca impronta	3	☐	Poca impronta	3	☐
Femenino	1	☐	Muy delicada	1	☐

22 Apariencia general Expresión

Letárgico / inexpresivo	1	☐
Retraído / huidizo	3	☐
Abierto, despierto, seguro de sí mismo	5	☐
Impresionado / cauteloso	3	☐
Miedoso	1	☐

Apariencia general – Constitución

- fortaleza ósea
- musculatura
- ligamentos (espalda, aplomos delanteros y traseros)
- estado de cuidado
- estado de alimentación

23 Apariencia general - constitución Fortaleza ósea

Muy pesado	1	☐
Pesado / tosco	3	☐
Medianamente fuerte	5	☐
Fino / liviano / asténico	3	☐
Delicado	1	☐

24 Apariencia general - constitución Musculatura

	1	☐
	3	☐
Bien musculado	5	☐
Poco musculado	3	☐
Débilmente musculado	1	☐

25 Apariencia general - constitución Ligamentos (espalda, aplomos delanteros y traseros)

	1	☐
	3	☐
Tenso / firme	5	☐
Debería ser más firme	3	☐
Flojo	1	☐

26 Apariencia general - constitución Estado de cuidado

	1	☐
	3	☐
Muy bien cuidado	5	☐
Poco cuidado	3	☐
Mal cuidado	1	☐

27 Apariencia general - constitución Estado de alimentación

Demasiado alimentado / gordo	1	☐
Con sobre peso	3	☐
Correctamente alimentado	5	☐
Escasamente alimentado / esbelto	3	☐
Flaco	1	☐

Apariencia general – Proporciones

- proporción alto / largo
- longitud de radios / profundidad de pecho

28 Apariencia general – Proporciones Proporción alto / largo

Largo	1	☐
Tendencia a ser alargado	3	☐
Cuadrado	5	☐
	3	☐
	1	☐

29 Apariencia general – Proporciones Longitud de radios / Profundidad de pecho

Radios largos	1	☐
Tendencia a radios largos	3	☐
60 / 40 correcta proporción de pecho	5	☐
Tendencia a radios cortos	3	☐
Radios cortos	1	☐

Apariencia general – Pigmentación / tipo de color

- cabeza
- ojos
- labios / nariz
- manto
- marcas
- uñas

30 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Cabeza

Negro hasta detrás de las orejas	1	☐
La máscara cubre los ojos	3	☐
Máscara pronunciada incluyendo los ojos	5	☐
Máscara pequeña	3	☐
Sin máscara	1	☐

31 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Ojos

Falta de color	1	☐
Marrón	3	☐
Oscuros, adecuados al perro	5	☐
Amarillentos	3	☐
Penetrantes	1	☐

32 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Labios / nariz

	1	☐
	3	☐
Oscuros	5	☐
Pálidos, manchados	3	☐
Rosas / color carne	1	☐

33 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Manto

Unicolor, con una fuerte nubosidad negra	1	☐
Unicolor, con una ligera nubosidad negra	3	☐
Unicolor, de color base blanco	5	☐
	3	☐
Placas gruesas / dibujo de la silla de montar	1	☐

34 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Marcas

	1	☐
	3	☐
Bien pigmentado	5	☐
Suficientemente pigmentado	3	☐
Insuficientemente pigmentado / corbata	1	☐

35 Apariencia general – Pigmentación tipo de color Uñas

	1	☐
	3	☐
Negras	5	☐
Marrones – amarillas	3	☐
Blancas / rosada	1	☐

Descripción de los detalles anatómicos

Detalles anatómicos

- cabeza
- línea superior
- línea inferior
- tren anterior
- tronco
- tren posterior
- vista frontal

Detalles anatómicos – Cabeza

- conformación
- proporciones
- orejas
- ojos
- labios
- dentadura
- stop
- maxilar
- mandíbula

36 Detalles anatómicos - Cabeza Conformación

Muy fuerte	1	☐
Fuerte	3	☐
Acordes al estándar, proporcionado al perro	5	☐
Pequeña / cabeza estrecha	3	☐
Graioide (tipo galgo)	1	☐

37 Detalles anatómicos - Cabeza Proporciones

Cráneo: cara = 50 : 50	1	☐
	3	☐
Cráneo: cara = 45 : 55	5	☐
	3	☐
Cráneo: cara = 60 : 40	1	☐

38 Detalles anatómicos - Cabeza Orejas

Blandas / desfiguradas	1	☐
Demasiado grande / no muy firmes / separadas	3	☐
Acordes al estándar	5	☐
Posición de oreja estrecha	3	☐
Posición incorrecta	1	☐

39 Detalles anatómicos - Cabeza Ojos

Saltones / Párpados caídos	1	☐
Redondos	3	☐
Acordes al estándar / con forma de almendra	5	☐
Párpados demasiados cercanos	3	☐
Pequeños / hundidos	1	☐

40 Detalles anatómicos - Cabeza Labios

Labios fuertemente pronunciados / sueltos	1	☐
No bastante ajustado / tendencia a labios flojos	3	☐
Bien ajustados / tirantes / ajustados	5	☐
	3	☐
	1	☐

41 Detalles anatómicos - Cabeza Dentadura

Exclusión de la cría por falta dentaria	1	☐
Falta o supernumerario aceptado	3	☐
Completa, cierre correcto / pinza / certificado médico / dentición completa anteriormente	5	☐
Mordida defectuosa: frente irregular / mordida estrecha	3	☐
Mordida incorrecta: prognatismo / enognatismo	1	☐

	Molares		Pre molares			Caninos	Incisivos			Caninos	Pre molares			Molares								
Maxilar	10	9	C	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	C	9	10		
Mandíbula	11	10	C	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	C	10	11

C: carnaciales


42 Detalles anatómicos - Cabeza Stop

Muy fuertemente pronunciado	1	☐
Fuertemente pronunciado	3	☐
Acorde al estándar, no muy pronunciado	5	☐
Demasiado plano	3	☐
	1	☐

43 Detalles anatómicos - Cabeza Maxilar


Perfil en forma de huevo	1	☐
Fuerte, caña nasal ligeramente arqueada	3	☐
Fuerte, caña nasal recta	5	☐
Débil	3	☐
Muy débil	1	☐

44 Detalles anatómicos - Cabeza Mandíbula		
	1	☐
	3	☐
Fuerte	5	☐
Débil	3	☐
Muy débil	1	☐




espalda corta, recta, firme

espalda larga, recta, firme



espalda curvada, abombada

espalda arqueada




sobre estructurada

floja, espalda caída

Detalles anatómicos – Línea superior		
• cuello		
• cruz		
• espalda		
• lomo		
• posición de la grupa		
• largo de la grupa		
• línea superior / cola		

45 Detalles anatómicos – línea superior Cuello		
Rechoncho / con papada	1	☐
Corto	3	☐
Algo alargado, cabeza alta, bien musculado	5	☐
Estrecho / largo	3	☐
Abruptamente erecto (cuello de cisne)	1	☐

46 Detalles anatómicos – línea superior Cruz		
	1	☐
Alta	3	☐
Normal a la altura de los omóplatos	5	☐
Ligeramente plana	3	☐
Plana	1	☐



Cruz Alta

Cruz normal

47 Detalles anatómicos – línea superior Espalda		
Fuertemente arqueada / redonda	1	☐
Ligeramente curva / arqueada	3	☐
Recta, solida	5	☐
Blanda, espalda hundida / sobre estructurada	3	☐
Espalda caída	1	☐

48 Detalles anatómicos – línea superior Lomo		
	1	☐
Largo	3	☐
Ancho, corto, fuertemente musculado	5	☐
Estrecho	3	☐
Encarpado	1	☐



Lomo Encarpado

49 Detalles anatómicos – línea superior Posición de la grupa		
Horizontal	1	☐
Plana	3	☐
Muy bien posicionada = 28° (a la vista), pelvis = 35° - 40° (medición)	5	☐
Inclinada	3	☐
Abruptamente inclinada	1	☐

50 Detalles anatómicos – línea superior Largo de la grupa		
	1	☐
Muy larga	3	☐
Poca longitud	5	☐
Buen largo	3	☐
Corta	1	☐

51 Detalles anatómicos – línea superior Línea superior / cola		
Muy corta	1	☐
Inserción de la cola alta	3	☐
Largo correcto (corvejón)	5	☐
Muy larga, toca el suelo	3	☐
Postura defectuosa / enrollada	1	☐

Detalles anatómicos – Línea inferior

- Pecho
- Esternón


52 Detalles anatómicos – línea inferior Antepecho		
Sobre estructurado (cargado de pecho)	1	☐
Fuertemente desarrollado	3	☐
Desarrollado	5	☐
Poco desarrollado	3	☐
Plano	1	☐

53 Detalles anatómicos – línea inferior Esternón		
	1	☐
	3	☐
A la altura de los codos	5	☐
Elevado	3	☐
Tipo galgo	1	☐

Detalles anatómicos – Tren anterior

- Angulación
- Hombros (escapula)
- Brazo (húmero)
- Antebrazos (radios)
- Carpos
- Manos

54 Detalles anatómicos – tren anterior Angulación		
	1	☐
	3	☐
Correctamente angulado, hasta 110° - 120°	5	☐
Ligeramente empinado, hasta 130°	3	☐
Muy empinado >130°	1	☐




55 Detalles anatómicos – tren anterior Hombros (escapula)		
No firmemente unido, suelto	1	☐
Corto	3	☐
Largo = humero	5	☐
Empinado	3	☐
	1	☐


56 Detalles anatómicos – tren anterior Brazo (húmero)		
	1	☐
	3	☐
Largo = escapula	5	☐
Ligeramente corto	3	☐
Corto	1	☐

57 Detalles anatómicos – tren anterior Antebrazos (radios)		
	1	☐
	3	☐
Rectos	5	☐
Ligeramente curvos (vista frontal)	3	☐
Fuertemente curvados (vista frontal)	1	☐

58 Detalles anatómicos – línea inferior Carpos		
	1	☐
Empinados	3	☐
Casi vertical, hasta 15°	5	☐
Ligeramente inclinados / un poco flexibles	3	☐
Muy inclinados / muy flexibles	1	☐



59 Detalles anatómicos – tren delantero Manos (dedos)		
Abiertas, dedos extendidos	1	☐
No muy cerrado	3	☐
Redondeadas, cerradas, ligeramente arqueados	5	☐
Un poco largos, estrechos	3	☐
Pies de libre	1	☐



Redondeados
cerrados

Pie de
liebre

Manos
abiertas

Detalles anatómicos – Tronco


- Tórax

60 Detalles anatómicos – Tronco Tórax		
Forma de barril	1	☐
Costillas pronunciadamente arqueadas	3	☐
Caja torácica correctamente arqueada	5	☐
Costillas poco pronunciadas	3	☐
Costillas planas	1	☐

Detalles anatómicos – Tren posterior

- Angulación de la rodilla
- Largo del fémur
- Largo de la tibia
- Corvejones (vista de costado y trasera)
- Pies

61 Detalles anatómicos – Tren posterior Angulación de la rodilla		
Sobre angulado, garrón de hoz (E)	1	☐
Angulación pronunciada (D)	3	☐
Correctamente angulado 120° hasta 140°(C)	5	☐
Angulación algo abierta (B)	3	☐
Escasamente angulado / empinado (A)	1	☐



A

B

C


D

E

62 Detalles anatómicos – Tren posterior Largo del fémur		
Largo	1	☐
Ligeramente largo	3	☐
Largo correcto (= largo de la tibia)	5	☐
Ligeramente corto	3	☐
Corto	1	☐

63 Detalles anatómicos – Tren posterior Largo de la tibia		
Larga	1	☐
Ligeramente larga	3	☐
Largo correcto (= largo del fémur)	5	☐
Ligeramente corta	3	☐
Corta	1	☐


64 Detalles anatómicos – Tren posterior Corvejones (vista de costado y trasera)		
Pie demasiado retrasado estando parado en aplomo (C)	1	☐
Pie algo retrasado estando en parado aplomo (B)	3	☐
Pie apenas retrasado estando parado en aplomo (A)	5	☐
Pisa estrecho	3	☐
Parada de vaca / conformación abierta (O)	1	☐



A

B

C



Normal

Estrecho

Garrón
de vaca

Conformación
abierta (O)

65 Detalles anatómicos – Tren posterior Pies		
Abiertas, dedos extendidos	1	☐
No muy cerrado	3	☐
Redondeadas, cerradas, ligeramente arqueados	5	☐
Un poco largos, estrechos	3	☐
Pies de libre	1	☐

Detalles anatómicos – Vista frontal

- Brazos
- Codos
- Antebrazos
- Carpos

66 Detalles anatómicos – Vista frontal Brazos


	1	☐
No paralelos	3	☐
Correctamente colocados	5	☐
	3	☐
	1	☐

67 Detalles anatómicos – Vista frontal Codos

Abiertos	1	☐
Sueltos	3	☐
Cerrados	5	☐
Juntos	3	☐
	1	☐

68 Detalles anatómicos – Vista frontal Antebrazos

	1	☐
Estrechos / desplazados a derecha e izquierda	3	☐
Correctos, paralelos, rectos	5	☐
Anchos / desplazados a derecha e izquierda	3	☐
Torcidos, arqueados	1	☐



Correcto Cerrados Anchos Torcidos

69 Detalles anatómicos – Vista frontal Carpos

	1	☐
Pisa estrecho	3	☐
Correctos, paralelos, rectos	5	☐
Pisa abierto (parada francesa)	3	☐
	1	☐



Correcto




Pisa estrecho



Pisa abierto

Locomoción



Locomoción

Locomoción


- Secuencia de pasos trasero
- Secuencia de pasos delanteros
- Evaluación de la locomoción

Locomoción – Secuencia de pasos traseros

- Paralelismo
- Articulación de los corvejones

70 Locomoción – Secuencia de pasos traseros Paralelismo

	1	☐
Conformación abierta (O), garrones salidos	3	☐
Normal, pisa recto	5	☐
Junta atrás, rozan los corvejones, garrón de hoz	3	☐
Garrón de vaca, cruza los corvejones	1	☐



Normal **Garrones salidos** **Junta atrás** **Garrón de vaca**

71 Locomoción – Secuencia de pasos traseros Articulación de los corvejones


	1	☐
	3	☐
Firmes	5	☐
Ligeramente flojos	3	☐
Flojos	1	☐

Locomoción – Secuencia de pasos delanteros

- Paralelismo

72 Locomoción – Secuencia de pasos delanteros Paralelismo

En forma de barril, saca los codos,	1	☐
Pisa estrecho, cruza adelante	3	☐
Normal	5	☐
Pisa abierto	3	☐
Pasos no claros / rema (paddling) / tuerce hacia afuera	1	☐



Normal **Saca codos** **Cruza** **Rema** **Tuerce hacia**
Pisa **adelante** **(Paddling)** **afuera**
cerrado

Locomoción – Evaluación de la locomoción

- Eficacia del tren delantero
- Eficacia del tren trasero
- Posición de la espalda
- Balance

73 Locomoción – Evaluación de la locomoción Eficacia del tren delantero

Severamente restringido / embotado	1	☐
Debería ser más libre	3	☐
Libre, cobertura del suelo media	5	☐
Patas delanteras demasiado levantadas	3	☐
Hackney	1	☐

74 Locomoción – Evaluación de la locomoción Eficacia del tren trasero

	1	☐
	3	☐
Eficaz y con buen empuje	5	☐
Moderadamente eficaz	3	☐
Suficientemente eficiente / sin fuerza	1	☐

75 Locomoción – Evaluación de la locomoción Posición de la espalda

	1	☐
	3	☐
Quieta, ajustada, recta	5	☐
Un poco inestable	3	☐
Flexible, rola	1	☐

76 Locomoción – Evaluación de la locomoción Balance

Cae con fuerza adelante	1	☐
Cae ligeramente adelante	3	☐
Muy bueno, estable	5	☐
Ligero balanceo / tendencia a la ambladura	3	☐
Fuerte balanceo / preferencia a la ambladura	1	☐

Nombre del guía:

Nombre del perro:

Fecha de nacimiento/edad:

Registro N°:

N°	Ejercicio	Abajo 1	Abajo 3	Medio 5	Arriba 3	Arriba 1
1	Presentación sin estímulos	☐	☐	☐	☐	☐
2	Presentación frente a personas extrañas	☐	☐	☐	☐	☐
3	Manejo por una persona extraña	☐	☐	☐	☐	☐
4	Conducción con correa	☐	☐	☐	☐	☐
5	Respuesta frente a la amenaza (defensa vs evitación)	☐	☐	☐	☐	☐
6	Respuesta a la atracción de presa (drive)	☐	☐	☐	☐	☐
7	Intensidad del impulso con estímulo ópt.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Mordida/agarre	☐	☐	☐	☐	☐
9	Dominancia en la mordida con el figurante cerca	☐	☐	☐	☐	☐
10	Canalización (sostener)	☐	☐	☐	☐	☐
11	Conducción en comportamiento de presa	☐	☐	☐	☐	☐
12	Cambio de instintos en obediencia pasiva	☐	☐	☐	☐	☐
13	Capacidad de la respuesta a la agresión	☐	☐	☐	☐	☐
14	Consistencia de instinto de defensa	☐	☐	☐	☐	☐
15	Mordida durante la carga	☐	☐	☐	☐	☐
16	Comportamiento de ataque	☐	☐	☐	☐	☐
17	Presentación tras la carga	☐	☐	☐	☐	☐
Miedo a los disparos		Si	☐	No	☐	

Tatuaje/chip N°

Peso

Altura a la cruz

Profundidad del pecho

Longitud del torso

Perímetro torácico

Pastor belga (malinois)

$$\left(\frac{\text{profundidad del pecho}}{\text{altura a la cruz}} \right) * 100$$

$$\left(\frac{\text{longitud del torso}}{\text{altura a la cruz}} \right) * 100$$

Comentarios:

Macho: Testículos SI

☐

NO

☐

mono orquídeo

☐

Pelaje ST

☐ LST

☐ LH

☐

Hembra

☐

Color

Bayo con carbonado

☐ Rojo/arenoso

☐ Amarillo

☐

Negro


☐

Color incorrecto

☐

N°	Posición	Abajo 1	Abajo 3	Medio 5	Arriba 3	Arriba 1	▼1 ▼3 5 ▲3 ▲1	▼1 ▼3 5 ▲3 ▲1
49	Posición de la grupa	Horiz. ☐	Plana ☐	35-40° ☐	Inclin. ☐	Muy in ☐	☐	☐
50	Largo de la grupa	☐	Muy L. ☐	MB lar. ☐	B largo ☐	☐	☐	☐
51	Cola	Muy c. ☐	Ins. Alt ☐	Correct. ☐	Muy L. ☐	Defc. ☐	☐	☐
61	Ang. de la rodilla	G. hoz ☐	< 120° ☐	120° ☐	> 120° ☐	Emp. ☐	☐	☐
62	Largo del fémur	Largo ☐	L. largo ☐	Correct. ☐	L. cort ☐	Corto ☐	☐	☐
63	Largo de la tibia	Largo ☐	L. largo ☐	Correct. ☐	L. cort ☐	Corta ☐	☐	☐
64	Corvejones	M. retr. ☐	L. retr. ☐	Correct. ☐	Estrech ☐	G. vaca ☐	☐	☐
46	Cruz	☐	Alta ☐	Normal ☐	L. plan ☐	Plana ☐	☐	☐
54	Angulación anterior	☐	☐	110-120° ☐	≤ 130° ☐	> 130° ☐	☐	☐
55	Escapula	Suelta ☐	Corta ☐	L = H ☐	Emp. ☐	☐	☐	☐
56	Humero	☐	☐	L = E ☐	L. cort ☐	Corto ☐	☐	☐
41	Dentadura						☐	☐
Exclusión de la reproducción por falta dentaria		- Prognatismo, enognatismo - Incisivos mal alineados - mordida cruzada <u>falta de:</u> 1x premolar 3 + 1 otro diente 1x colmillo / 1x premolar 4 / 1x molar 1 o 2 3 o más dientes faltantes (excepto P1)					☐	☐

Körung 1-3





Schäferhundverein RSV2000 e.V.

ZG-Matrix para Malinois

Körung 1 / 2 / 3



Conformación:
Mental:

Evaluador

Fecha:

Lugar:

Ayudante:

Guía/adiestrador

Nombre:

Apellido:

Calle:

Ciudad/CP:

Teléfono:

E-mail:

Propietario

Nombre:

Apellido:

Calle:

Ciudad/CP:

Teléfono:

E-mail:

Nombre del perro:

Registro N°:

Fecha de nacimiento:

Tatuaje/chip N°:

Formación:

Padre:

Madre:

Organizador:

Macho ☐Hembra ☐

Exclusión de la reproducción debido a:

Registro N°:

Formación:

Registro N°:

Formación:

HD	A = normal	☐	D = HD mediana	☐	LÜW	0	☐	
	B = casi normal	☐	E = HD grave	☐		1	☐	
	C = todavía permitido	☐	F = en el extranjero	☐		2	☐	
		☐	G = sin resultado	☐		3	☐	
ED	A = normal	☐	D = HD mediana	☐				
	B = casi normal	☐	E = HD grave	☐				
	C = todavía permitido	☐	F = en el extranjero	☐				
		☐	G = sin resultado	☐				
DNA (en RSV2000)	Almacenado	☐						
	Sin	☐						

Color

Bayo con carbonado ☐

Rojo / arenoso ☐

Amarillo ☐

Negro ☐

Color incorrecto ☐

Altura a la cruz:

Perímetro torácico:

Profundidad del pecho:

Longitud del torso:

Peso:

Miedo a los disparos:

No ☐Si ☐

Pelaje

Pelo corto (ST) ☐Pelo largo (LST) ☐Pelo muy largo (LH) ☐

Macho: Testículos

Formados, en el escroto

Pequeños, en el escroto

Diferentes tamaños, en el escroto

Un solo testículo

Testículos no palpables en el escroto

motivos de no aprobación:

falta de puntuación

Índice: Características Mentales

0

Máximo 1000

Comportamiento social

0

50

Conducción

0

200

Agresión

0

350

Comportamiento de presa

0

400

Índice: Conformación

0

Máximo 1000

Apariencia general

0

300

Evaluación anatómica detallada

0

300

Evaluación del movimiento

0

400

Comentarios:

Körung 1-2-3

Descripción de las habilidades mentales

Descripción de las habilidades mentales

- Conducción / predisposición para la obediencia

El perro es llevado al ataque con correa y luego sin ella			
1 Junto con y sin correa	No se deja conducir	1	☐
	Conducción con ayudas	3	☐
	Se deja conducir, comprometido	5	☐
	Se deja conducir	3	☐
	Sin instintos / evitación	1	☐

Descripción de las habilidades mentales

- Ataque desde atrás del biombo – respuesta a la agresión

El figurante ataca desde atrás del biombo			
2 Reacción de defensa Conducta en el ataque	Inseguro / miedoso	1	☐
	Momento de shock / ataque suficientemente dinámico	3	☐
	Umbral medio, determinado al ataque	5	☐
	Umbral alto / ataque retrasado	3	☐
	Sin conducta de defensa / pasivo	1	☐

Descripción de las habilidades mentales

- Conducta de presa
 - Primera mordida – agarre
 - Dominancia en la mordida durante la carga y fustazos
 - Sostener y soltar (transición y aus)
 - Conducta después de soltar

Primera mordida			
3 Primera mordida / agarre	Temeroso, reacio	1	☐
	Inquieto / con conflictos	3	☐
	Mordida firme, efectiva, dominante	5	☐
	Dubitativo / verificador / prudente	3	☐
	Tímido / no muerde	1	☐

Carga y fustazos			
4 Dominancia en la mordida durante la carga y fustazos	Nervioso, inseguro	1	☐
	Inquieto / afloja / desbalanceado	3	☐
	Busca remorder, dominante	5	☐
	Firme, sin remorder / tira hacia atrás	3	☐
	Evitación / repelido por el figurante	1	☐

Sostener por 3 seg sin atracción (sin lucha) y soltar			
5 Sostener y soltar (transición y aus)	Inquieto / con conflicto / dificultad para soltar	1	☐
	Activamente dominante (sacude)	3	☐
	Sostiene dominante	5	☐
	Cambia la mordida / comando vocal muy temprano	3	☐
	Instinto débil / ausencia de dominancia	1	☐

Fase de enfrentamiento sin mordida			
6 Conducta después de soltar	Nervioso, inseguro	1	☐
	Hiperactivo, problemas para ladrar	3	☐
	Ladra agresivamente, dominante	5	☐
	Ladrado mendigante (presa) / picotea al figurante	3	☐
	Evitación	1	☐

Descripción de las habilidades mentales

- Conducción / predisposición para la obediencia
 - Conducción después de la carga

Transporte a la posición de espera (sin correa)			
7 Conducción después de la carga	Incontrolable / inquieto	1	☐
	Requiere compulsión	3	☐
	Cambia dispuesto a obediencia, controlable, fuerte instinto	5	☐
	Controlable, demasiado ansioso	3	☐
	Perezoso / evasivo / impulso débil	1	☐

Descripción de las habilidades mentales

- Conducta de presa
 - Conducta de ataque
 - Dominancia en la mordida durante la carga
 - Sostener y soltar (transición y aus)
 - Conducta después de soltar

Ataque a 40 metros			
8 Conducta de ataque	Incontrolable / no muerde	1	☐
	Inquieto, desenfocado	3	☐
	Explosivo, sin compromiso	5	☐
	Se frena / calculador	3	☐
	Ataque débil / no ataca	1	☐

Carga			
9 Dominancia en la mordida durante la carga	Nervioso, inseguro	1	☐
	Inquieto / afloja / desbalanceado	3	☐
	Busca remorder, dominante	5	☐
	Firme, sin remorder / tira hacia atrás	3	☐
	Evitación / repelido por el figurante	1	☐

Sostener por 3 seg sin atracción (si lucha) y soltar			
10 Sostener y soltar (transición y aus)	Inquieto / con conflicto / dificultad para soltar	1	☐
	Activamente dominante (sacude)	3	☐
	Sostiene dominante	5	☐
	Cambia la mordida / comando vocal muy temprano	3	☐
	Instinto débil / ausencia de dominancia	1	☐

Fase de enfrentamiento sin mordida			
11 Conducta después de soltar	Nervioso, inseguro	1	☐
	Hiperactivo, problemas para ladrar	3	☐
	Ladra agresivamente, dominante	5	☐
	Ladrado mendigante (presa) / picotea al figurante	3	☐
	Evitación	1	☐

Descripción de las habilidades mentales

- Conducta en interacción social

Junto con correa, el perro es llevado al grupo con el figurante sin manga			
12 Conducta en interacción social	Busca contacto exageradamente	1	☐
	Busca contacto / estresado	3	☐
	Busca contacto equilibrado / orientado a la presa	5	☐
	No implicado	3	☐
	Reservado / tímido / inseguro	1	☐

Evaluación del estado físico körung 2 y 3

- Salto empujado 1,80 m

Salto empujado			
13 Salto empujado 1,80 m	Incontrolable / inquieto	pasa	☐
	Requiere motivación, con problemas	pasa	☐
	Salta con alegría y fácilmente	pasa	☐
	Salta, pero necesita mucha ayuda	falla	☐
	No salta	falla	☐

Evaluación del estado físico körung 2 y 3

- Salto libre sobre valla de 1 m de alto x 1 m de ancho

Salto libre			
14 Salto libre sobre valla de 1 m de alto x 1 m de ancho	Incontrolable / inquieto	pasa	☐
	Requiere motivación, con problemas	pasa	☐
	Salta con alegría y fácilmente	pasa	☐
	Salta, pero necesita mucha ayuda	falla	☐
	No salta	falla	☐

Nombre del guía:

Nombre del perro:

Fecha de nacimiento/edad:

Registro N°:

N°	Ejercicio	Abajo 1	Abajo 3	Medio 5	Arriba 3	Arriba 1
1	comportamiento con y sin correa	☐	☐	☐	☐	☐
2	Reacción de defensa, conducta de ataque	☐	☐	☐	☐	☐
3	Mordida/agarre	☐	☐	☐	☐	☐
4	Dominancia en la mordida durante la carga	☐	☐	☐	☐	☐
5	Sostener y soltar (transición y aus)	☐	☐	☐	☐	☐
6	Conducta después de soltar	☐	☐	☐	☐	☐
7	Conducción después de la carga	☐	☐	☐	☐	☐
8	Conducta de ataque	☐	☐	☐	☐	☐
9	Dominancia en la mordida durante la carga	☐	☐	☐	☐	☐
10	Sostener y soltar (transición y aus)	☐	☐	☐	☐	☐
11	Conducta después de soltar	☐	☐	☐	☐	☐
12	Conducta de interacción social	☐	☐	☐	☐	☐
13	Salto empujado 1,80 mts	☐	☐	☐	☐	☐
14	Salto sobre valla de 1 metro x 1 metro	☐	☐	☐	☐	☐
Miedo a los disparos		Si	☐	No	☐	

Tatuaje/chip N°

Peso

Altura a la cruz

Profundidad del pecho

Longitud del torso

Perímetro torácico

	Pastor belga (malinois)
% $\left(\frac{\text{profundidad del pecho}}{\text{altura a la cruz}} \right) * 100$	
% $\left(\frac{\text{longitud del torso}}{\text{altura a la cruz}} \right) * 100$	

Comentarios:

Macho: Testículos SI

☐

NO

☐

mono orquídeo

☐

Pelaje ST

☐

LST

☐

LH

☐

Hembra

☐

Color

Bayo con carbonado

☐

Rojo/arenoso

☐

Amarillo

☐

Negro


☐

Color incorrecto


☐

N°	Posición	Abajo 1	Abajo 3	Medio 5	Arriba 3	Arriba 1	▼1 ▼3 5 ▲3 ▲1	▼1 ▼3 5 ▲3 ▲1
49	Pos. de la grupa	Horiz. ☐	Plana ☐	35-40° ☐	Inclin. ☐	Muy in ☐	☐	☐
50	Largo de la grupa	☒	Muy L. ☐	MB lar. ☐	B largo ☐	☒	☐	☐
51	Cola	Muy c. ☐	Ins. Alt ☐	Correct. ☐	Muy L. ☐	Defc. ☐	☐	☐
61	Ang. de la rodilla	G. hoz ☐	< 120° ☐	120° ☐	> 120° ☐	Emp. ☐	☐	☐
62	Largo del fémur	Largo ☐	L. largo ☐	Correct. ☐	L. cort ☐	Corto ☐	☐	☐
63	Largo de la tibia	Largo ☐	L. largo ☐	Correct. ☐	L. cort ☐	Corta ☐	☐	☐
64	Corvejones	M. retr ☐	L. retr. ☐	Correct. ☐	Estrech ☐	G. vaca ☐	☐	☐
46	Cruz	☒	Alta ☐	Normal ☐	L. plan ☐	Plana ☐	☐	☐
54	Angulación anterior	☒	☒	110-120° ☐	≤ 130° ☐	> 130° ☐	☐	☐
55	Escapula	Suelta ☐	Corta ☐	L = H ☐	Emp. ☐	☒	☐	☐
56	Humero	☒	☒	L = E ☐	L. cort ☐	Corto ☐	☐	☐
41	Dentadura						☐	☐
Exclusión de la reproducción por falta dentaria		- Prognatismo - mordida invertida, enognatismo - mordida cruzada <u>falta de:</u> 1x premolar 3 + 1 otro diente 1x colmillo / 1x premolar 4 / 1x molar 1 o 2 3 o más dientes faltantes					☐	☐

Procedimiento del servicio de protección



Si el perro no se detiene después de dos órdenes del adiestrador, éste se acerca al perro siguiendo las instrucciones del juez. El adiestrador tiene ahora la oportunidad de dar dos órdenes más. Si el perro no se detiene sin intervención física, el perro no superará la prueba ese día y será marcado como "anulado por desobediencia"



1: frente

2: stop

3: caña nasal

4: trufa

5: cuello

6: antepecho

7: escapula

8: brazo

9: codo

10: antebrazo

11: carpos

12: metacarpos

13: manos

14: pecho

15: vientre

16: cruz

17: espalda

18: lomo

19: grupa

20: muslo

21: rodilla

22: pierna

23: tarso

24: corvejón

25: metatarso

26: pie

27: tórax